














Коммерческие
Автомобили

Transporter Caravelle





















Технические характеристики



Сводная таблица вариантов

Колесная база	Разрешенная полная масса	Transporter Kasten со стандартной крышей	Transporter Kasten со средней крышей	Transporter Kasten с высокой крышей	Transporter Kombi со стандартной крышей	Transporter Kombi со средней крышей
Короткая база (3000 мм)	2600 кг	Грузоподъемность 815 – 600 кг 			Грузоподъемность 750 – 505 кг 	
	2800 кг	Грузоподъемность 1000 – 600 кг 	Грузоподъемность 970 – 570 кг 		Грузоподъемность 935 – 505 кг 	Грузоподъемность 905 – 475 кг 
	2850 кг	Грузоподъемность 1065 – 865 кг 	Грузоподъемность 1035 – 835 кг 		Грузоподъемность 1000 – 770 кг 	Грузоподъемность 970 – 740 кг 
	3000 кг	Грузоподъемность 1200 – 800 кг 	Грузоподъемность 1170 – 770 кг 		Грузоподъемность 1135 – 705 кг 	Грузоподъемность 1105 – 675 кг 
	3200 кг	Грузоподъемность 1391 – 1116 кг 			Грузоподъемность 1326 – 1021 кг 	
Длинная база (3400 мм)	2800 кг	Грузоподъемность 970 – 567 кг 	Грузоподъемность 940 – 537 кг 	Грузоподъемность 920 - 517 кг 	Грузоподъемность 895 – 455 кг 	Грузоподъемность 865 – 526 кг 
	2850 кг	Грузоподъемность 1035 – 832 кг 	Грузоподъемность 1005 – 802 кг 	Грузоподъемность 985 – 782 кг 	Грузоподъемность 960 – 740 кг 	Грузоподъемность 930 – 710 кг 
	3000 кг	Грузоподъемность 1170 – 767 кг 	Грузоподъемность 1140 – 737 кг 	Грузоподъемность 1120 – 717 кг 	Грузоподъемность 1095 – 655 кг 	Грузоподъемность 1065 – 625 кг 
	3200 кг	Грузоподъемность 1361 – 1060 кг 	Грузоподъемность 1331 - 1030 кг 	Грузоподъемность 1311 – 1013 кг 	Грузоподъемность 1286 – 948 кг 	Грузоподъемность 1256 – 918 кг 

На иллюстрациях автомобили представлены схематично. Грузоподъемность зависит от варианта двигателя и трансмиссии. Установка опций может повлиять на собственную массу автомобиля, а значит, и на его грузоподъемность.

Transporter Kombi с высокой крышей	Transporter Pritsche с одиночной кабиной	Transporter Pritsche низкопольный с одиночной кабиной	Transporter Pritsche со сдвоенной кабиной	Transporter Шасси с одиночной кабиной	Transporter Шасси со сдвоенной кабиной	Caravelle
	Грузоподъёмность 1060 – 770 кг 			Грузоподъёмность 1010 – 935 кг 		
	Грузоподъёмность 1125 – 1050 кг 			Грузоподъёмность 1290 – 1215 кг 		Грузоподъёмность 1000 – 770 кг 
	Грузоподъёмность 1260 – 470 кг 			Грузоподъёмность 1425 – 1135 кг 		Грузоподъёмность 1135 – 705 кг 
						Грузоподъёмность 1326 – 1021 кг 
Грузоподъёмность 845 – 405 кг 	Грузоподъёмность 1000 – 710 кг 	Грузоподъёмность 1000 – 710 кг 	Грузоподъёмность 960 – 635 кг 	Грузоподъёмность 1185 – 895 кг 	Грузоподъёмность 1110 – 785 кг 	
Грузоподъёмность 910 – 690 кг 	Грузоподъёмность 1065 – 950 кг 	Грузоподъёмность 1065 – 950 кг 	Грузоподъёмность 1025 – 875 кг 	Грузоподъёмность 1250 – 1135 кг 	Грузоподъёмность 1175 – 1025 кг 	Грузоподъёмность 960 – 740 кг 
Грузоподъёмность 1045 - 605 кг 	Грузоподъёмность 1200 – 910 кг 	Грузоподъёмность 1200 – 910 кг 	Грузоподъёмность 1160 – 835 кг 	Грузоподъёмность 1385 – 1095 кг 	Грузоподъёмность 1310 – 985 кг 	Грузоподъёмность 1095 – 655 кг 
Грузоподъёмность 1236 – 898 кг 						Грузоподъёмность 1286 – 948 кг 

Данные приведены по состоянию на дату подписания в печать.

Приведенные здесь иллюстрации выполнены не в строгом соблюдении масштаба

Двигатели

Двигатель

Система смесеобразования
Количество цилиндров
Рабочий объём, см ³
Мощность, кВт
Максимальный крутящий момент, Н.м
Евростандарт токсичности

Бензиновый, 2,0 л, 85 кВт

Bosch-Motronic ME 7.5
4
1984
85 при 5200 1/мин
170 при 2600 1/мин
98/69 EG I; B, EURO 4

Бензиновый, V6 3,2 л, 173 кВт

Bosch-Motronic ME 7.11
6
3189
173 при 6200 1/мин
315 при 2950 1/мин
98/69 EG I; B, EURO 4

Коробка передач

5-ступенчатая, механическая
6-ступенчатая, механическая
6-ступенчатая, автоматическая, Tiptronic

•
—
—



—
◦
•

Привод

Передний
Полный, 4MOTION® (с 6-ступенчатой МКП)

•
—

•
◦



Возможность установить тот или иной двигатель и коробку передач на Transporter с тем или иным кузовом определяется допустимой полной массой.

- Стандартно
- Опция
- Не поставляется.


Данные приведены по состоянию на дату подписания в печать.

Дизель TDI®, 1,9 л, 63 кВт

Дизельная, с прямым впрыском через насос-форсунки	
4	
1896	
63 при 3500 1/мин	
200 при 2000 1/мин	
98/69 EG III; A, EURO 3	

•	
—	
—	

•	
—	




Дизель TDI®, 1,9 л, 77 кВт

Дизельная, с прямым впрыском через насос-форсунки	
4	
1896	
77 при 3500 1/мин	
250 при 2000 1/мин	
98/69 EG III; A, EURO 3	

•	
—	
—	

•	
—	




Дизель TDI®, 2,5 л, 96 кВт

Дизельная, с прямым впрыском через насос-форсунки	
5	
2460	
96 при 3500 1/мин	
340 при 2000 1/мин	
98/69 EG III; A, EURO 3	

—	
•	
о	

•	
о	




Дизель TDI®, 2,5 л, 128 кВт

Дизельная, с прямым впрыском через насос-форсунки	
5	
2460	
128 при 3500 1/мин	
400 при 2000 1/мин	
98/69 EG III; A, EURO 3	

—	
•	
о	


•	
о	




Варианты расстановки сидений

Короткая база


5 сидений




6 сидений




7 сидений




8 сидений



8 сидений




9 сидений




Длинная база

5 сидений




6 сидений




Длинная база (продолжение)


7 сидений




8 сидений




8 сидений




9 сидений




9 сидений




10 сидений



10 сидений



11 сидений



Динамические характеристики

с ручной КПП¹⁾

База, мм	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Время разгона, сек с места до:		Эластичность, сек. на передаче:			Макс. скорость км/ч
				до 80 км/ч,	до 100 км/ч,	60 — 100, км/ч 4;5;6	60 – 120, км/ч 5;6	80 – 120, км/ч 4;5;6	

Transporter Kasten, Transporter Kombi, Caravelle, стандартная крыша

3000 и 3400	Бенз., 2,0 л	85	Передний	11,6	17,8	16,3; 20,9; -	35,8; -	19,5; 26,1; -	163
	Бенз., V6 3,2л	173	4MOTION®	6,9	10,6	-; 12,9; 17,7	-; 26,6	-; 12,9; 17,8	206
	TDI®, 1,9 л	63	Передний	14,0	23,6	18,1; 25,6; -	43,5; -	24,2; 31,7; -	146
	TDI®, 1,9 л	77	Передний	11,5	18,9	13,9; 21,5; -	34,4; -	17,3; 23,6; -	157
	TDI®, 1,9 л	47	Передний	11,7	19,1	13,2; 19,2; -	31,2; -	17,1; 21,8; -	153
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	9,6	15,3	-; 14,8; 21,8	-; 32,2	-; 15,8; 20,6	168
	TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	9,8	16,3	-; 16,8; 25,1	-; 37,4	-; 18,0; 24,0	165
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,3	12,2	-; 12,9; 19,4	-; 28,0	-; 12,9; 17,2	188
	TDI®, 2,5 л	128	4MOTION®	8,2	12,5	-; 13,6; 20,5	-; 29,7	-; 13,7; 18,3	184

Transporter Kasten, Transporter Kombi, средняя крыша

3000 и 3400	Бенз., 2,0 л	85	Передний	11,6	17,9	16,7; 21,4; -	36,9; -	20,1; 27,2; -	158
	Бенз., V6 3,2л	173	4MOTION®	6,9	10,7	-; 12,9; 17,7	-; 26,7	-; 13,0; 17,9	200
	TDI®, 1,9 л	63	Передний	14,2	24,1	18,7; 26,7; -	46,2; -	25,7; 34,1; -	142
	TDI®, 1,9 л	77	Передний	11,6	19,4	14,5; 22,5; -	36,5; -	18,3; 25,2; -	152
	TDI®, 1,9 л	75	Передний	11,8	19,5	13,6; 19,9; -	33,0; -	18,1; 23,3; -	149
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	9,7	15,5	-; 15,1; 22,4	-; 33,5	-; 16,3; 21,5	163*
	TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	9,9	16,4	-; 17,0; 25,4	-; 38,7	-; 18,6; 24,8	160
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,4	12,4	-; 13,1; 19,8	-; 28,7	-; 13,1; 17,8	182
	TDI®, 2,5 л	128	4MOTION®	8,3	12,7	-; 13,8; 20,9	-; 30,4	-; 13,9; 18,9	178

Transporter Kasten, Transporter Kombi, высокая крыша

3400	Бенз., 2,0 л	85	Передний	12,4	18,4	17,5; 22,7; -	39,9; -	21,9; 30,6; -	152
	Бенз., V6 3,2л	173	4MOTION®	7,0	10,9	-; 13,4; 18,5	-; 28,4	-; 13,8; 19,2	191
	TDI®, 1,9 л	63	Передний	14,8	24,7	18,3; 25,3; -	46,2; -	-; 34,8; -	136
	TDI®, 1,9 л	77	Передний	12,0	19,8	14,0; 20,6; -	34,9; -	19,5; 24,8; -	145
	TDI®, 1,9 л	75	Передний	12,0	19,8	14,0; 20,6; -	34,9; -	19,5; 24,8; -	145
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	9,8	15,8	15,8; 23,8; -	-; 36,2	-; 17,6; 23,5	158
	TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	10,0	16,6	-; 17,9; 27,2	-; 41,5	-; 19,9; 27,1	155
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,5	12,6	-; 13,6; 20,8	-; 30,5	-; 13,8; 18,9	174
	TDI®, 2,5 л	128	4MOTION®	8,4	12,9	-; 14,4; 22,0	-; 32,3	-; 14,6; 20,0	169

Transporter Pritsche с одиночной кабиной

3000 и 3400	Бенз., 2,0 л	85	Передний	11,5	17,6	15,9; 20,5; -	37,1; -	20,0; 28,1; -	147
	TDI®, 1,9 л	63	Передний	14,5	24,6	18,3; 25,7; -	49,4; -	-; 38,0; -	133
	TDI®, 1,9 л	77	Передний	11,8	19,6	13,9; 20,7; -	36,0; -	20,2; 26,0; -	140
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	9,7	15,7	-; 15,8; 24,0	-; 37,0	-; 17,9; 24,4	153*
	TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	9,9	16,5	-; 17,8; 27,4	-; 42,7	-; 20,5; 28,3	150
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,3	12,4	-; 13,4; 20,9	-30,8	-; 13,9; 19,3	168*

Transporter Pritsche со сдвоенной кабиной

3400	Бенз., 2,0 л	85	Передний	11,5	17,6	15,9; 20,4; -	36,2; -	19,7; 27,1; -	151
	TDI®, 1,9 л	63	Передний	14,7	24,6	18,3; 25,4; -	47,0; -	-; 35,6; -	135
	TDI®, 1,9 л	77	Передний	12,0	19,8	14,0; 20,6; -	35,2; -	19,7; 25,1; -	144
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	9,8	15,8	-; 15,8; 23,9	-; 36,4	-; 17,7; 23,8	157*
	TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	10,0	16,6	-; 17,9; 27,2	-; 41,8	-; 20,0; 27,4	154
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,4	12,5	-; 13,5; 20,8	-; 30,6	-; 13,8; 19,0	172*

Kasten, Pritsche с половинной загрузкой, Kombi, Caravelle без загрузки.
Установка опций может повлиять на собственную массу автомобиля, а значит, и на его динамические характеристики.
* Достигается на 5-й передаче.
¹⁾ Некоторые сочетания двигателя и коробки передач реализуются не для всех вариантов.

с автоматической КПП¹⁾

База, мм	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Время разгона, сек с места до:		Эластичность на высшей передаче***			Макс. скорость, км/ч
				до 80 км/ч	до 100 км/ч	60 – 100 км/ч	60 – 120 км/ч	80 – 120 км/ч	
Transporter Kasten, Transporter Kombi, Caravelle, стандартная крыша									
3000 и 3400	Бенз., V6 3,2л	173	Передний	7,2	10,5	5,7	10,1	7,4	205**
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	9,8	15,4	9,3	17,6	13,7	164
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,5	12,3	6,9	12,0	8,9	183
Transporter Kasten, Transporter Kombi, средняя крыша									
3000 и 3400	Бенз., V6 3,2л	173	Передний	7,2	10,6	5,7	10,2	7,5	199**
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	9,9	15,6	9,4	17,9	14,0	159
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,6	12,4	6,9	12,2	9,1	177
Transporter Kasten, Transporter Kombi, высокая крыша									
3400	Бенз., V6 3,2л	173	Передний	7,3	10,8	5,8	10,4	7,8	190
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	10,0	15,9	9,8	19,0	15,0	154
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,7	12,7	7,1	12,7	9,5	169
Transporter Printsche с одиночной кабиной									
3000 / 3400	Бенз., V6 3,2л	173	Передний	7,2	10,7	5,7	10,3	7,7	182**
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	9,9	15,8	9,7	19,3	15,2	149
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,6	12,6	7,0	13,0	9,7	163
Transporter Printsche со сдвоенной кабиной									
3400	Бенз., V6 3,2л	173	Передний	7,3	10,8	5,8	10,4	7,8	187**
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	10,0	15,9	9,8	19,0	15,0	153
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,7	12,7	7,1	12,7	9,5	167

** – Достигается на 5-ом диапазоне.
*** – В режиме максимального ускорения (Kick-down).

Расход топлива.

Transporter Kasten, Transporter Pritsche

Данные для автомобиля с половинной загрузкой, движение с постоянной скоростью 90 км/ч.

Модель	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Расход топлива л/100 км		
С ручной КПП ¹⁾				Стандартная крыша	Средняя крыша	Высокая крыша ²⁾
Transporter Kasten Короткая база Длинная база	Бенз., 2,0 л	85	Передний	8,2	8,4	9,0
	Бенз., V6 3,2 л	173	4MOTION®	9,7	9,9	10,5
	TDI®, 1,9 л	63	Передний	6,1	6,3	7,0
	TDI®, 1,9 л	77	Передний	6,1	6,3	7,0
	TDI®, 1,9 л (3,2)	75	Передний	6,4	6,6	7,0
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	6,3	6,5	7,0
	TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	6,5	6,7	7,3
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	6,3	6,5	7,0
	TDI®, 2,5 л	128	4MOTION®	6,5	6,7	7,3

Transporter Pritsche Короткая база Длинная база	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	одиночная кабина	сдвоенная кабина ²⁾
				9,5	9,3
				7,4(7.6)	7,1(7.3)
				7,4	7,1
				7,4	7,1
				8,1	7,8
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	7,6	7,3

С автоматической КПП ¹⁾				Короткобазное и длиннобазное исполнения		
Модель	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Стандартная крыша	Средняя крыша	Высокая крыша ²⁾
Transporter Kasten Короткая база Длинная база	Бенз., V6 3,2 л	173	Передний	9,5	9,7	10,2
	TDI®, 2,5 л	96	Передний	6,8	7,0	7,5
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	6,9	7,1	7,6
Transporter Pritsche Короткая база Длинная база	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	одиночная кабина	сдвоенная кабина ²⁾	
				10,6	10,3	
				7,9	7,6	
	TDI®, 2,5 л	128	Передний	8,0	7,7	

Вместимость топливного бака 80 л.

Приведённые данные относятся к автомобилям без опций.
Моторное топливо: неэтилированный бензин Super по DIN EN 228 (октановое число 95) или дизельное топливо (цетановое число 49).
¹⁾ Некоторые сочетания двигателя и коробки передач возможны не для всех вариантов.
²⁾ Возможно только длиннобазное исполнение.

Расход топлива. Transporter Kombi. Carevelle

с ручной КПП¹⁾

Расход топлива (л/100 км)

Двигатель/ Модель	Бенз., 2,0 л 85 кВт	Бенз., V6 3,2л 173 кВт	TDI®, 1,9 л 63 кВт	TDI®, 1,9 л 77 кВт	TDI®, 2,5 л 96 кВт	TDI®, 2,5 л 96 кВт	TDI®, 2,5 л 128 кВт	TDI®, 2,5 л 128 кВт
Привод	Передний	4MOTION®	Передний	Передний	Передний	4MOTION®	Передний	4MOTION®

Transporter Kombi, Caravelle, короткая база, стандартная крыша

В городе	13,6 – 13,6	18,5 – 18,7	9,4 – 9,4	9,4 – 10,1	10,8 – 11,0	11,7 – 11,9	10,6 – 10,8	12,2 – 12,4
За городом	8,4 – 8,4	10,2 – 10,4	6,9 – 6,9	6,5 – 7,0	6,7 – 6,9	7,5 – 7,7	7,2 – 7,4	7,4 – 7,6
Смешанный	10,4 – 10,4	13,2 – 13,4	7,8 – 7,8	7,5 – 8,1	8,2 – 8,4	9,0 – 9,2	8,4 – 8,6	9,2 – 9,4
Выброс CO ₂ в смешанном цикле	250 – 250	317 – 322	211 – 211	203 – 219	221 – 227	243 – 248	227 – 232	248 – 254

Transporter Kombi, короткая база, средняя крыша

В городе	13,6 – 13,8	18,7 – 18,7	9,4 – 9,6	9,4 – 10,1	10,8 – 11,0	11,7 – 11,9	10,6 – 10,8	12,2 – 12,4
За городом	8,6 – 8,8	10,6 – 10,6	6,9 – 7,1	6,6 – 7,1	6,8 – 7,0	7,6 – 7,8	7,3 – 7,5	7,5 – 7,7
Смешанный	10,5 – 10,7	13,5 – 13,5	7,8 – 8,0	7,6 – 8,2	8,3 – 8,5	9,1 – 9,3	8,5 – 8,7	9,3 – 9,5
Выброс CO ₂ в смешанном цикле	252 – 257	324 – 324	211 – 216	205 – 221	224 – 230	246 – 251	230 – 235	251 – 257

Transporter Kombi, Caravelle, длинная база, стандартная крыша

В городе	13,6 – 13,8	18,7 – 18,7	9,4 – 9,6	9,4 – 10,1	10,8 – 11,0	11,7 – 11,9	10,6 – 10,8	12,2 – 12,4
За городом	8,4 – 8,6	10,4 – 10,4	6,9 – 7,1	6,5 – 7,0	6,7 – 6,9	7,5 – 7,7	7,2 – 7,4	7,4 – 7,6
Смешанный	10,4 – 10,6	13,4 – 13,4	7,8 – 8,0	7,5 – 8,1	8,2 – 8,4	9,0 – 9,2	8,4 – 8,6	9,2 – 9,4
Выброс CO ₂ в смешанном цикле	250 – 254	322 – 322	211 – 216	203 – 219	221 – 227	243 – 248	227 – 232	248 – 254

Transporter Kombi, длинная база, средняя крыша

В городе	13,6 – 13,8	18,7 – 18,7	9,4 – 9,6	9,4 – 10,1	10,8 – 11,0	11,7 – 11,9	10,6 – 10,8	12,4 – 12,4
За городом	8,6 – 8,8	10,6 – 10,6	6,9 – 7,1	6,6 – 7,1	6,8 – 7,0	7,6 – 7,8	7,3 – 7,5	7,7 – 7,7
Смешанный	10,5 – 10,7	13,5 – 13,5	7,8 – 8,0	7,6 – 8,2	8,3 – 8,5	9,1 – 9,3	8,5 – 8,7	9,5 – 9,5
Выброс CO ₂ в смешанном цикле	252 – 257	324 – 324	211 – 216	205 – 221	224 – 230	246 – 251	230 – 235	257 – 257

Transporter Kombi, длинная база, высокая крыша

В городе	13,8 – 14,0	18,8 – 18,8	10,0 – 10,2	9,9 – 10,1	10,8 – 11,0	11,9 – 11,9	10,6 – 10,8	12,6 – 12,6
За городом	9,1 – 9,3	11,3 – 11,3	7,3 – 7,5	7,1 – 7,3	7,2 – 7,4	8,1 – 8,1	7,6 – 7,8	8,2 – 8,2
Смешанный	10,8 – 11,0	14,0 – 14,0	8,3 – 8,5	8,1 – 8,3	8,5 – 8,7	9,5 – 9,5	8,7 – 8,9	9,8 – 9,8
Выброс CO ₂ в смешанном цикле	259 – 264	336 – 336	224 – 230	219 – 224	230 – 235	257 – 257	235 – 240	265 – 265

Вместимость топливного бака 80 л.

Приведённые данные относятся к автомобилям без опций.
Моторное топливо: неэтилированный бензин Super по DIN EN 228 (октановое число 95) или дизельное топливо (цетановое число 49).
¹⁾ Некоторые сочетания двигателя и коробки передач возможны не для всех вариантов.

Расход топлива. Transporter Kombi. Carevelle

с автоматической КПП¹⁾

Расход топлива (л/100 км)

Двигатель/ Модель	Бенз., V6 3,2л 173 кВт	TDI®, 2,5 л 96 кВт	TDI®, 2,5 л 128 кВт
Привод	Передний	Передний	Передний
Transporter Kombi, Caravelle, короткая база, стандартная крыша			
В городе	18,0 – 18,2	12,5 – 12,7	12,7 – 12,9
За городом	9,7 – 9,9	7,7 – 7,9	7,9 – 8,1
Смешанный	12,7 – 12,9	9,4 – 9,6	9,6 – 9,8
Выброс СО ₂ в смешанном цикле	305 – 310	254 – 259	259 – 265
Transporter Kombi, короткая база, средняя крыша			
В городе	18,0 – 18,2	12,5 – 12,7	12,8 – 13,0
За городом	9,9 – 10,1	7,8 – 8,0	8,0 – 8,2
Смешанный	12,8 – 13,0	9,5 – 9,7	9,7 – 9,9
Выброс СО ₂ в смешанном цикле	307 – 312	257 – 262	262 – 267
Transporter Kombi, Caravelle, длинная база, стандартная крыша			
В городе	18,0 – 18,2	12,5 – 12,7	12,7 – 12,9
За городом	9,7 – 9,9	7,7 – 7,9	7,9 – 8,1
Смешанный	12,7 – 12,9	9,4 – 9,6	9,6 – 9,8
Выброс СО ₂ в смешанном цикле	305 – 310	254 – 259	259 – 265
Transporter Kombi, длинная база, средняя крыша			
В городе	18,0 – 18,2	12,5 – 12,7	12,8 – 13,0
За городом	9,9 – 10,1	7,8 – 8,0	8,0 – 8,2
Смешанный	12,8 – 13,0	9,5 – 9,7	9,7 – 9,9
Выброс СО ₂ в смешанном цикле	307 – 312	257 – 262	262 – 267
Transporter Kombi, длинная база, высокая крыша			
В городе	18,1 – 18,3	12,5 – 12,7	12,8 – 13,0
За городом	10,6 – 10,8	8,1 – 8,3	8,3 – 8,5
Смешанный	13,3 – 13,5	9,7 – 9,9	9,9 – 10,1
Выброс СО ₂ в смешанном цикле	319 – 324	262 – 267	267 – 273
Вместимость топливного бака 80 л.			

Приведённые данные относятся к автомобилям без опций.
Моторное топливо: неэтилированный бензин Super по DIN EN 228 (октановое число 95) или дизельное топливо (цетановое число 49).
¹⁾ Некоторые сочетания двигателя и коробки передач возможны не для всех вариантов.

Массы и размеры. Transporter Kasten

Колесная база	Разрешенная полная масса, кг	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Кол-во мест	Снаряженн. масса ¹⁾ (с водит.), кг	Грузоподъёмность, кг	Максим. нагрузка на ось: переднюю заднюю ²⁾	
мм	кг					кг	кг	кг	кг

Transporter Kasten, короткая база, стандартная крыша

3000	2600	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1785 – 1985	815 – 615	1400	1400
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1800 – 2000	800 – 600	1400	1400
	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1900 – 2100	900 – 700	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2000 – 2200	800 – 600	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1800 – 2000	1000 – 800	1450	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1800 – 2000	1000 – 800	1450	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1875 – 2075	925 – 725	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	1975 – 2175	825 – 625	1575	1550
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1785 – 1985	1065 – 865	1450	1550
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1900 – 2100	1100 – 900	1575	1625
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2000 – 2200	1000 – 800	1575	1625
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1800 – 2000	1200 – 1000	1500	1625
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1800 – 2000	1200 – 1000	1500	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1875 – 2075	1125 – 925	1575	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	1975 – 2175	1025 – 825	1575	1625
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1809 – 2009	1391 – 1191	1630	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	2 – 3	1884 – 2084	1316 - 1116	1650	1720

Transporter Kasten, короткая база, средняя крыша

3000	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1930 – 2130	870 – 670	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2030 – 2230	770 – 570	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1830 – 2030	970 – 770	1450	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1830 – 2030	970 – 770	1450	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1905 – 2105	895 – 695	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	2005 – 2205	795 – 595	1575	1550
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1815 – 2015	1035 – 835	1450	1550
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1930 – 2130	1070 – 870	1575	1625
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2030 – 2230	970 – 770	1575	1625
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1830 – 2030	1170 – 970	1500	1625
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1830 – 2030	1170 – 970	1500	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1905 – 2105	1095 – 895	1575	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	2005 – 2205	995 – 795	1575	1625

1)

При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.

2)

Для автомобилей с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.

3)

Подъём 12%.

4)

Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).

5)

Может меняться в зависимости от типа шин.

6)

По полу.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.
В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.
Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.
Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Масса приц. с тормозами и без торм. ³⁾ , кг	Разрешенн. полная масса автопоезда, ³⁾ кг	Внешние размеры			Внутренние размеры грузового/пассажи́рского отделения				
		Длина, мм	Ширина ⁴⁾ , мм	Высота ⁵⁾ , мм	Длина ⁶⁾ , мм	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь пола, м²	объем, м³
2000/ 750	4500	4890	1904	1959	2570	1692	1410	4,3	5,8
2200/ 750	4800	4890	1904	1959	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1969	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1969	2570	1692	1410	4,3	5,8
2200/ 750	4800	4890	1904	1959	2570	1692	1410	4,3	5,8
2200/ 750	4900	4890	1904	1959	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1964	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1964	2570	1692	1410	4,3	5,8
2000/ 750	4500	4890	1904	1959	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1969	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1969	2570	1692	1410	4,3	5,8
2200/ 750	4800	4890	1904	1959	2570	1692	1410	4,3	5,8
2200/ 750	4900	4890	1904	1959	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1964	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1964	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1959	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1964	2570	1692	1410	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	2170	2570	1692	1626	4,3	6,7
2500/ 750	5300	4890	1904	2170	2570	1692	1626	4,3	6,7
2200/ 750	4800	4890	1904	2160	2570	1692	1626	4,3	6,7
2200/ 750	4900	4890	1904	2160	2570	1692	1626	4,3	6,7
2500/ 750	5200	4890	1904	2165	2570	1692	1626	4,3	6,7
2500/ 750	5300	4890	1904	2165	2570	1692	1626	4,3	6,7
2000/ 750	4500	4890	1904	2160	2570	1692	1626	4,3	6,7
2500/ 750	5200	4890	1904	2170	2570	1692	1626	4,3	6,7
2500/ 750	5300	4890	1904	2170	2570	1692	1626	4,3	6,7
2200/ 750	4800	4890	1904	2160	2570	1692	1626	4,3	6,7
2200/ 750	4900	4890	1904	2160	2570	1692	1626	4,3	6,7
2500/ 750	5200	4890	1904	2165	2570	1692	1626	4,3	6,7
2500/ 750	5300	4890	1904	2165	2570	1692	1626	4,3	6,7

Данные приведены на дату подписания в печать.

Массы и размеры. Transporter Kasten

Колесная база	Разрешенная полная масса,	Двигатель	Мощность,	Привод	Кол-во мест	Снаряженн. масса ¹⁾ (с водит.),	Грузоподъёмность,	Максим. нагрузка на ось:	
мм	кг		кВт			кг	кг	переднюю	заднюю ²⁾
								кг	кг

Transporter Kasten, длинная база, стандартная крыша

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1930 – 2133	870 – 667	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2030 – 2233	770 – 567	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1830 – 2033	970 – 767	1550	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1830 – 2033	970 – 767	1550	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1905 – 2108	895 – 692	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	2005 – 2208	795 – 592	1575	1550
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1815 – 2018	1035 – 832	1550	1550
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1930 – 2133	1070 – 867	1575	1625
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2030 – 2233	970 – 767	1575	1625
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1830 – 2033	1170 – 967	1575	1625
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1830 – 2033	1170 – 967	1575	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1905 – 2108	1095 – 892	1575	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	2005 – 2208	995 – 792	1575	1625
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1839 – 2042	1361 – 1158	1650	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	2 – 3	1914 – 2117	1286 – 1083	1650	1720
		TDI®, 2,5 л	128	Передний	2 – 3	1937 – 2140	1263 – 1060	1650	1720

Transporter Kasten, длинная база, средняя крыша

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1960 – 2163	840 – 637	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2060 – 2263	740 – 537	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1860 – 2063	940 – 737	1550	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1860 – 2063	940 – 737	1550	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1935 – 2138	865 – 662	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	2035 – 2238	765 – 562	1575	1550
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1845 – 2048	1005 – 802	1550	1550
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1960 – 2163	1040 – 837	1575	1625
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2060 – 2362	940 – 737	1575	1625
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1860 – 2063	1140 – 937	1575	1625
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1860 – 2063	1140 – 937	1575	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1935 – 2138	1065 – 862	1575	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	2035 – 2238	965 – 762	1575	1625
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1869 – 2072	1331 – 1128	1650	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	2 – 3	1944 – 2147	1256 – 1053	1650	1720
		TDI®, 2,5 л	128	Передний	2 – 3	1967 – 2170	1233 – 1030	1650	1720

1) При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.

2) Для автомобилей с пониженной ходовой частью (опция) и уменьшенной полной массой 2,8 или 2,85 т – это значение на 50 кг меньше.

3) Подъём 12%.

4) Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).

5) Может меняться в зависимости от типа шин.

6) По полу.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.
В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.
Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.
Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Масса приц. с тормозами и без торм. ³⁾ , кг	Разрешенн. полная масса автопоезда, ³⁾ кг	Внешние размеры			Внутренние размеры грузового/пассажирского отделения				
		Длина, мм	Ширина ⁴⁾ , мм	Высота ⁵⁾ , мм	Длина ⁶⁾ , мм	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь пола, м²	объем, м³
2500/ 750	5200	5290	1904	1969	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1969	2970	1692	1410	5,0	6,7
2200/ 750	4800	5290	1904	1959	2970	1692	1410	5,0	6,7
2200/ 750	4900	5290	1904	1959	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1964	2970	1692	1410	5,0	6,7
2000/ 750	4500	5290	1904	1959	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1969	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1969	2970	1692	1410	5,0	6,7
2200/ 750	4800	5290	1904	1959	2970	1692	1410	5,0	6,7
2200/ 750	4900	5290	1904	1959	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1964	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1959	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1410	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	2170	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5300	5290	1904	2170	2970	1692	1626	5,0	7,8
2200/ 750	4800	5290	1904	2160	2970	1692	1626	5,0	7,8
2200/ 750	4900	5290	1904	2160	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2165	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5300	5290	1904	2165	2970	1692	1626	5,0	7,8
2000/ 750	4500	5290	1904	2160	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2170	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5300	5290	1904	2170	2970	1692	1626	5,0	7,8
2200/ 750	4800	5290	1904	2160	2970	1692	1626	5,0	7,8
2200/ 750	4900	5290	1904	2160	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2165	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5300	5290	1904	2165	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2160	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2165	2970	1692	1626	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2165	2970	1692	1626	5,0	7,8

Данные приведены на дату подписания в печать.

Массы и размеры. Transporter Kasten и Kombi

Колесная база	Разрешенная полная масса,	Двигатель	Мощность,	Привод	Кол-во мест	Снаряженн. масса ¹⁾ (с водит.),	Грузоподъёмность,	Максим. нагрузка на ось:	
мм	кг		кВт			кг	кг	переднюю	заднюю ²⁾
								кг	кг

Transporter Kasten, длинная база, высокая крыша

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1980 – 2183	820 – 617	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2080 – 2283	720 – 517	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1880 – 2083	920 – 717	1550	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1880 – 2083	920 – 717	1550	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1955 – 2158	845 – 642	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	2055 – 2258	745 – 542	1575	1550
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1865 – 2068	985 – 782	1550	1550
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1980 – 2183	1020 – 817	1575	1625
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 3	2080 – 2382	920 – 717	1575	1625
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1880 – 2083	1120 – 917	1575	1625
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1880 – 2083	1120 – 917	1575	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1955 – 2158	1045 – 842	1575	1625
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 3	2055 – 2258	945 – 742	1575	1625
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1889 – 2092	1311 – 1108	1650	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	2 – 3	1964 – 2167	1236 – 1033	1650	1720
		TDI®, 2,5 л	128	Передний	2 – 3	1987 – 2190	1213 – 1013	1650	1720

Transporter Kombi, короткая база, стандартная крыша

3000	2600	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 7	1850 – 2080	750 – 520	1480	1350
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 7	1865 – 2095	735 – 505	1480	1350
	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 9	1965 – 2195	835 – 605	1575	1500
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 7	2065 – 2295	735 – 705	1575	1500
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1865 – 2095	935 – 705	1480	1500
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1865 – 2095	935 – 705	1480	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 9	1940 – 2170	860 – 630	1575	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 8	2040 – 2270	760 – 530	1575	1500
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 9	1850 – 2080	1000 – 770	1480	1500
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 9	1965 – 2195	1035 – 805	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 9	2065 – 2295	935 – 705	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1865 – 2095	1135 – 905	1480	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1865 – 2095	1135 – 905	1480	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 9	1940 – 2170	1060 – 830	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 9	2040 – 2270	960 – 730	1575	1550
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1874 – 2104	1326 – 1096	1640	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	2 – 9	1949 – 2179	1251 – 1021	1640	1720

- 1) При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.
- 2) Для автомобилей с пониженной ходовой частью (опция) и уменьшенной полной массой 2,8 или 2,85 т – это значение на 50 кг меньше.
- 3) Подъём 12%.
- 4) Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).
- 5) Может меняться в зависимости от типа шин.
- 6) По полу.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.
В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.
Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.
Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Масса приц. с тормозами и без торм. ³⁾ , кг	Разрешенн. полная масса автопоезда, ³⁾ кг	Внешние размеры			Внутренние размеры грузового/пассажи́рского отделения				
		Длина, мм	Ширина ⁴⁾ , мм	Высота ⁵⁾ , мм	Длина ⁶⁾ , мм	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь пола, м²	объем, м³
2500/ 750	5200	5290	1904	2470	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5300	5290	1904	2470	2970	1692	1940	5,0	9,3
2200/ 750	4800	5290	1904	2460	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2460	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2465	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5300	5290	1904	2465	2970	1692	1940	5,0	9,3
2000/ 750	4500	5290	1904	2460	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2470	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5300	5290	1904	2470	2970	1692	1940	5,0	9,3
2200/ 750	4800	5290	1904	2460	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2460	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2465	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5300	5290	1904	2465	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2460	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2465	2970	1692	1940	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2465	2970	1692	1940	5,0	9,3
2000/ 750	4500	4890	1904	1959	2970	1692	1394	4,3	5,8
2200/ 750	4800	4890	1904	1959	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1969	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1969	2970	1692	1394	4,3	5,8
2200/ 750	4800	4890	1904	1959	2970	1692	1394	4,3	5,8
2200/ 750	4900	4890	1904	1959	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1964	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1964	2970	1692	1394	4,3	5,8
2000/ 750	4500	4890	1904	1959	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1969	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1969	2970	1692	1394	4,3	5,8
2200/ 750	4800	4890	1904	1959	2970	1692	1394	4,3	5,8
2200/ 750	4900	4890	1904	1959	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1964	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1964	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1959	2970	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1964	2970	1692	1394	4,3	5,8

Данные приведены на дату подписания в печать.

Массы и размеры. Transporter Kombi

Колесная база	Разрешенная полная масса,	Двигатель	Мощность,	Привод	Кол-во мест	Снаряженн. масса ¹⁾ (с водит.),	Грузоподъёмность,	Максим. нагрузка на ось: переднюю заднюю ²⁾	
мм	кг		кВт			кг	кг	кг	кг

Transporter Kombi, короткая база, средняя крыша

3000	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 8	1995 – 2225	805 – 575	1575	1500
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 7	2095 – 2325	705 – 475	1575	1500
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1895 – 2125	905 – 675	1480	1500
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1895 – 2125	905 – 675	1480	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 9	1970 – 2199	830 – 601	1575	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 7	2070 – 2300	730 – 500	1575	1500
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 9	1880 – 2110	970 – 740	1480	1500
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 9	1995 – 2225	1005 – 775	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 9	2095 – 2325	905 – 675	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1895 – 2125	1105 – 875	1480	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1895 – 2125	1105 – 875	1480	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 9	1970 – 2200	1030 – 800	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 9	2070 – 2300	930 – 700	1575	1550

Transporter Kombi, длинная база, высокая крыша

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 8	2005 – 2245	795 – 555	1575	1500
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 7	2105 – 2345	695 – 455	1600	1500
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1905 – 2145	895 – 655	1575	1500
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1905 – 2145	895 – 655	1575	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 8	1980 – 2220	820 – 580	1575	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 7	2080 – 2320	720 – 480	1600	1500
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 9	1890 – 2110	960 – 740	1550	1500
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 9	2005 – 2245	995 – 755	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 9	2105 – 2345	895 – 655	1600	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1905 – 2145	1095 – 855	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1905 – 2145	1095 – 855	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 9	1980 – 2220	1020 – 780	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 9	2080 - 2320	920 - 680	1600	1550
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1914 – 2154	1286 – 1046	1640	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	2 – 9	1989 – 2229	1211 – 971	1710	1720
		TDI®, 2,5 л	128	Передний	2 – 9	2012 – 2252	1188 – 948	1710	1720

1) При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.

2) Для автомобилей с пониженной ходовой частью (опция) и уменьшенной полной массой 2,8 или 2,85 т – это значение на 50 кг меньше.

3) Подъём 12%.

4) Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).

5) Может меняться в зависимости от типа шин.

6) По полу.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.
В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.
Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.
Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Масса приц. с тормозами и без торм. ³⁾ , кг	Разрешенн. полная масса автопоезда, ³⁾ кг	Внешние размеры			Внутренние размеры грузового/пассажи́рского отделения				
		Длина, мм	Ширина ⁴⁾ , мм	Высота ⁵⁾ , мм	Длина ⁶⁾ , мм	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь пола, м²	объем, м³
2500/ 750	5200	4890	1904	2170	2570	1692	1610	4,3	6,7
2500/ 750	5300	4890	1904	2170	2570	1692	1610	4,3	6,7
2200/ 750	4800	4890	1904	2160	2570	1692	1610	4,3	6,7
2200/ 750	4900	4890	1904	2160	2570	1692	1610	4,3	6,7
2500/ 750	5200	4890	1904	2165	2570	1692	1610	4,3	6,7
2500/ 750	5300	4890	1904	2165	2570	1692	1610	4,3	6,7
2000/ 750	4500	4890	1904	2160	2570	1692	1610	4,3	6,7
2500/ 750	5200	4890	1904	2170	2570	1692	1610	4,3	6,7
2500/ 750	5300	4890	1904	2170	2570	1692	1610	4,3	6,7
2200/ 750	4800	4890	1904	2160	2570	1692	1610	4,3	6,7
2200/ 750	4900	4890	1904	2160	2570	1692	1610	4,3	6,7
2500/ 750	5200	4890	1904	2165	2570	1692	1610	4,3	6,7
2500/ 750	5300	4890	1904	2165	2570	1692	1610	4,3	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1969	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1969	2970	1692	1394	5,0	6,7
2200/ 750	4800	5290	1904	1959	2970	1692	1394	5,0	6,7
2200/ 750	4900	5290	1904	1959	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1964	2970	1692	1394	5,0	6,7
2000/ 750	4500	5290	1904	1959	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1969	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1969	2970	1692	1394	5,0	6,7
2200/ 750	4800	5290	1904	1959	2970	1692	1394	5,0	6,7
2200/ 750	4900	5290	1904	1959	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1964	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1959	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1394	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1394	5,0	6,7

Массы и размеры. Transporter Kombi

Колесная база	Разрешенная полная масса,	Двигатель	Мощность,	Привод	Кол-во мест	Снаряженн. масса ¹⁾ (с водит.),	Грузоподъёмность,	Максим. нагрузка на ось:	
мм	кг		кВт			кг	кг	переднюю	заднюю ²⁾
								кг	кг

Transporter Kombi, длинная база, средняя крыша

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 8	2035 – 2274	765 – 526	1575	1500
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 6	2135 – 2374	665 – 426	1575	1500
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1935 – 2175	865 – 625	1550	1500
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1935 – 2175	865 – 625	1550	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 8	2010 – 2250	790 – 550	1575	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 7	2110 – 2349	690 – 451	1575	1500
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 9	1920 – 2140	930 – 710	1550	1500
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 9	2035 – 2275	965 – 725	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 9	2135 – 2375	865 – 625	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1935 – 2175	1065 – 825	1550	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1935 – 2175	1065 – 825	1550	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 9	2010 – 2250	990 – 750	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 9	2110 – 2350	890 – 650	1575	1550
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1944 – 2184	1256 – 1016	1640	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	2 – 9	2019 – 2259	1181 – 941	1710	1720
		TDI®, 2,5 л	128	Передний	2 – 9	2042 – 2282	1158 – 918	1710	1720

Transporter Kombi, длинная база, высокая крыша

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 7	2055 – 2294	745 – 505	1575	1500
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 6	2155 – 2395	645 – 405	1575	1500
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1955 – 2195	845 – 605	1550	1500
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1955 – 2195	845 – 605	1550	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 8	2030 – 2270	770 – 530	1575	1500
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 6	2130 – 2370	670 – 430	1575	1500
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 9	1940 – 2160	910 – 690	1550	1500
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 9	2055 – 2295	945 – 705	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	2 – 9	2155 – 2395	845 – 605	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 9	1995 – 2195	1045 – 805	1550	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1995 – 2195	1045 – 805	1550	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 9	2030 – 2270	970 – 730	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	2 – 9	2130 – 2370	870 – 630	1575	1550
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 9	1964 – 2204	1236 – 996	1640	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	2 – 9	2039 – 2279	1161 – 921	1710	1720
		TDI®, 2,5 л	128	Передний	2 – 9	2062 – 2302	1138 – 898	1710	1720

- 1) При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.
- 2) Для автомобилей с пониженной ходовой частью (опция) и уменьшенной полной массой 2,8 или 2,85 т – это значение на 50 кг меньше.
- 3) Подъём 12%.
- 4) Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).
- 5) Может меняться в зависимости от типа шин.
- 6) По полу.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.
В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.
Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.
Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Масса приц. с тормозами и без торм. ³⁾ , кг	Разрешенн. полная масса автопоезда, ³⁾ кг	Внешние размеры			Внутренние размеры грузового/пассажи́рского отделения				
		Длина, мм	Ширина ⁴⁾ , мм	Высота ⁵⁾ , мм	Длина ⁶⁾ , мм	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь пола, м²	объем, м³
2500/ 750	5200	5290	1904	2170	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5300	5290	1904	2170	2970	1692	1610	5,0	7,8
2200/ 750	4800	5290	1904	2160	2970	1692	1610	5,0	7,8
2200/ 750	4900	5290	1904	2160	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2165	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5300	5290	1904	2165	2970	1692	1610	5,0	7,8
2000/ 750	4500	5290	1904	2160	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2170	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5300	5290	1904	2170	2970	1692	1610	5,0	7,8
2200/ 750	4800	5290	1904	2160	2970	1692	1610	5,0	7,8
2200/ 750	4900	5290	1904	2160	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2165	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5300	5290	1904	2165	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2160	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2165	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2165	2970	1692	1610	5,0	7,8
2500/ 750	5200	5290	1904	2470	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5300	5290	1904	2470	2970	1692	1925	5,0	9,3
2200/ 750	4800	5290	1904	2460	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2460	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2465	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5300	5290	1904	2465	2970	1692	1925	5,0	9,3
2000/ 750	4500	5290	1904	2460	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2670	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5300	5290	1904	2670	2970	1692	1925	5,0	9,3
2200/ 750	4800	5290	1904	2460	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2460	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2465	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5300	5290	1904	2465	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2460	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2465	2970	1692	1925	5,0	9,3
2500/ 750	5200	5290	1904	2465	2970	1692	1925	5,0	9,3

Массы и размеры. Caravelle

Колесная база	Разрешенная полная масса, кг	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Кол-во мест	Снаряженн. масса ¹⁾ (с водит.), кг	Грузоподъёмность, кг	Максим. нагрузка на ось: переднюю заднюю ²⁾	
мм	кг					кг	кг	кг	кг

Caravelle, короткая база

3000	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	7 – 9	1850 – 2080	1000 – 770	1480	1500
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	7 – 9	1965 – 2195	1035 – 805	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	7 – 9	2065 – 2295	935 – 705	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	7 – 9	1865 – 2095	1135 – 905	1480	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	7 – 9	1865 – 2095	1135 – 905	1480	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	7 – 9	1940 – 2170	1060 – 830	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	7 – 9	2040 – 2270	960 – 730	1575	1550
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	7 – 9	1847 – 2104	1326 – 1096	1640	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	7 – 9	1949 – 2179	1251 – 1021	1640	1720

Caravelle, длинная база

3400	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	7 – 10	1890 – 2110	960 – 740	1550	1500
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	7 – 10	2005 – 2245	995 – 755	1575	1550
		Бенз., V6, 3,2л	173	4MOTION®	7 – 10	2105 – 2345	895 – 655	1575	1550
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	7 – 10	1905 – 2145	1095 – 855	1550	1550
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	7 – 10	1905 – 2145	1095 – 855	1550	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	7 – 10	1980 – 2220	1020 – 780	1575	1550
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	4MOTION®	7 – 10	2080 – 2320	920 – 680	1575	1550
	3200	TDI®, 1,9 л	77	Передний	7 – 11	1914 – 2154	1286 – 1046	1640	1720
		TDI®, 2,5 л	96	Передний	7 – 11	1989 – 2229	1211 – 971	1710	1720
		TDI®, 2,5 л	128	Передний	7 – 11	2012 – 2252	1181 – 948	1710	1720

1) При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.

2) Для автомобилей с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.

3) Подъём 12%.

4) Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).

5) Может меняться в зависимости от типа шин.

6) По полу.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.
В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.
Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.
Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Масса приц. с тормозами и без торм. ³⁾ , кг	Разрешенн. полная масса автопоезда, ³⁾ кг	Внешние размеры			Внутренние размеры грузового/пассажирского отделения				
		Длина, мм	Ширина ⁴⁾ , мм	Высота ⁵⁾ , мм	Длина ⁶⁾ , мм	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь пола, м²	объем, м³
2000/ 750	4500	4890	1904	1959	2570	1692	1394	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1969	2570	1692	1332	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1969	2570	1692	1332	4,3	5,8
2200/ 750	4800	4890	1904	1959	2570	1692	1332	4,3	5,8
2200/ 750	4900	4890	1904	1959	2570	1692	1332	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1964	2570	1692	1332	4,3	5,8
2500/ 750	5300	4890	1904	1964	2570	1692	1332	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1959	2570	1692	1332	4,3	5,8
2500/ 750	5200	4890	1904	1964	2570	1692	1332	4,3	5,8
2000/ 750	4500	5290	1904	1959	2970	1692	1332	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1969	2970	1692	1332	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1969	2970	1692	1332	5,0	6,7
2200/ 750	4800	5290	1904	1959	2970	1692	1332	5,0	6,7
2200/ 750	4900	5290	1904	1959	2970	1692	1332	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1332	5,0	6,7
2500/ 750	5300	5290	1904	1964	2970	1692	1332	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1959	2970	1692	1332	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1332	5,0	6,7
2500/ 750	5200	5290	1904	1964	2970	1692	1332	5,0	6,3

Массы и размеры. Transporter Pritsche

Колесная база, мм	Разрешенная полная масса, кг	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Кол-во мест	Снаряжённ. масса ¹⁾ (с водит.), кг	Грузоподъёмность, кг	Максим. нагрузка на ось: переднюю, заднюю, кг кг	
----------------------	---------------------------------	-----------	------------------	--------	-------------	---	-------------------------	--	--

Transporter Pritsche, короткая база, одиночная кабина

3000	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1840 – 1955	960 – 845	1430	1580
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1740 – 1855	1060 – 945	1350	1580
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1740 – 1855	1060 – 945	1350	1580
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1815 – 1930	985 – 870	1430	1580
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1915 – 2030	885 – 770	1430	1580
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1725 – 1800	1125 – 1050	1350	1580
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1840 – 1955	1160 – 1045	1530	1680
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1740 – 1855	1260 – 1145	1450	1680
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1740 – 1855	1260 – 1145	1450	1680
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1815 – 1930	1185 – 1070	1530	1680
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1915 – 2030	1085 – 970	1530	1680

Transporter Pritsche, длинная база, одиночная кабина

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1900 – 2015	900 – 785	1480	1580
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1800 – 1915	1000 – 885	1390	1580
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1800 – 1915	1000 – 885	1390	1580
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1875 – 1990	925 – 810	1480	1580
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1975 – 2090	825 – 710	1480	1580
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1785 – 1900	1065 – 950	1390	1580
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1900 – 2015	1100 – 985	1575	1680
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1800 – 1915	1200 – 1085	1490	1680
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1800 – 1915	1200 – 1085	1490	1680
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1875 – 1990	1125 – 1010	1575	1680
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1975 – 2090	1025 – 910	1575	1680

Масса приц. с тормозами и без торм. ²⁾ , кг	Разрешенн. полная масса автопоезда ²⁾ , кг	Внешние размеры			Внутренние размеры бортовой платформы			
		Длина, мм	Ширина ³⁾ , мм	Высота ⁴⁾ , мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота борта, мм	Площадь, м²
2500/ 750	5200	5074	1994	1945	2539	1940	392	4,9
2200/ 750	4800	5074	1994	1935	2539	1940	392	4,9
2500/ 750	5200	5074	1994	1935	2539	1940	392	4,9
2500/ 750	5200	5074	1994	1940	2539	1940	392	4,9
2500/ 750	5300	5074	1994	1940	2539	1940	392	4,9
2000/ 750	4500	5074	1994	1935	2539	1940	392	4,9
2500/ 750	5200	5074	1994	1945	2539	1940	392	4,9
2200/ 750	4800	5074	1994	1935	2539	1940	392	4,9
2500/ 750	5200	5074	1994	1935	2539	1940	392	4,9
2500/ 750	5200	5074	1994	1940	2539	1940	392	4,9
2500/ 750	5300	5074	1994	1940	2539	1940	392	4,9
2500/ 750	5200	5474	1994	1945	2939	1940	392	5,7
2200/ 750	4800	5474	1994	1935	2939	1940	392	5,7
2500/ 750	5200	5474	1994	1935	2939	1940	392	5,7
2500/ 750	5200	5474	1994	1940	2939	1940	392	5,7
2500/ 750	5300	5474	1994	1940	2939	1940	392	5,7
2000/ 750	4500	5474	1994	1935	2939	1940	392	5,7
2500/ 750	5200	5474	1994	1945	2939	1940	392	5,7
2200/ 750	4800	5474	1994	1935	2939	1940	392	5,7
2500/ 750	5200	5474	1994	1935	2939	1940	392	5,7
2500/ 750	5200	5474	1994	1940	2939	1940	392	5,7
2500/ 750	5300	5474	1994	1940	2939	1940	392	5,7

- 1) При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.
- 2) Подъём 12%.
- 3) Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).
- 4) Может меняться в зависимости от типа шин.
- 5) Без учета колесных арок.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.

В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.

Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.

Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Массы и размеры. Transporter Pritsche

Колесная база, мм	Разрешенная полная масса, кг	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Кол-во мест	Снаряжённ. масса ¹⁾ (с водит.), кг	Грузоподъёмность, кг	Максим. нагрузка на ось: переднюю, заднюю, кг кг	
----------------------	---------------------------------	-----------	------------------	--------	-------------	---	-------------------------	--	--

Transporter Pritsche низкопольный, длинная база, одиночная кабина

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1900 – 2015	900 – 785	1480	1580
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1800 – 1915	1000 – 885	1390	1580
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1800 – 1915	1000 – 885	1390	1580
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1875 – 1990	925 – 810	1480	1580
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1975 – 2090	825 – 710	1480	1580
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1785 – 1900	1065 – 950	1390	1580
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 3	1900 – 2015	1100 – 985	1575	1680
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1800 – 1915	1200 – 1085	1490	1680
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1800 – 1915	1200 – 1085	1490	1680
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1875 – 1990	1125 – 1010	1575	1680
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1975 – 2090	1025 – 910	1575	1680

Transporter Pritsche, длинная база, сдвоенная кабина

3400	2800	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 6	1940 – 2090	860 – 710	1575	1630
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 6	1840 – 1990	960 – 810	1480	1630
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 6	1840 – 1990	960 – 810	1480	1630
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 6	1915 – 2065	885 – 735	1575	1630
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 6	2015 – 2165	785 – 635	1575	1630
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 6	1825 – 1975	1025 – 875	1480	1630
	3000	Бенз., V6, 3,2л	173	Передний	2 – 6	1940 – 2090	1060 – 910	1575	1680
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 6	1840 – 1990	1160 – 1010	1510	1680
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 6	1840 – 1990	1160 – 1010	1510	1680
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 6	1915 – 2065	1085 – 935	1575	1680
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 6	2015 – 2165	985 – 835	1575	1680

Масса приц. с тормозами и без торм. ²⁾ , кг	Разрешенн. полная масса автопоезда ²⁾ , кг	Внешние размеры			Внутренние размеры бортовой платформы			
		Длина, мм	Ширина ³⁾ , мм	Высота ⁴⁾ , мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота борта, мм	Площадь, м²
2500/ 750	5200	5474	1994	1945	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2200/ 750	4800	5474	1994	1935	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2500/ 750	5200	5474	1994	1935	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2500/ 750	5200	5474	1994	1940	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2500/ 750	5300	5474	1994	1940	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2000/ 750	4500	5474	1994	1935	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2500/ 750	5200	5474	1994	1945	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2200/ 750	4800	5474	1994	1935	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2500/ 750	5200	5474	1994	1935	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2500/ 750	5200	5474	1994	1940	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2500/ 750	5300	5474	1994	1940	2939	1940 ⁵⁾	392	5,7 ⁵⁾
2500/ 750	5200	5474	1994	1956	2169	1940	392	4,2
2200/ 750	4800	5474	1994	1946	2169	1940	392	4,2
2500/ 750	5200	5474	1994	1946	2169	1940	392	4,2
2500/ 750	5200	5474	1994	1951	2169	1940	392	4,2
2500/ 750	5300	5474	1994	1951	2169	1940	392	4,2
2000/ 750	4500	5474	1994	1946	2169	1940	392	4,2
2500/ 750	5200	5474	1994	1956	2169	1940	392	4,2
2200/ 750	4800	5474	1994	1946	2169	1940	392	4,2
2500/ 750	5200	5474	1994	1946	2169	1940	392	4,2
2500/ 750	5200	5474	1994	1951	2169	1940	392	4,2
2500/ 750	5300	5474	1994	1951	2169	1940	392	4,2

1) При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.

2) Подъём 12%.

3) Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).

4) Может меняться в зависимости от типа шин.

5) Без учета колесных арок.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.

В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.

Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.

Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Массы и размеры. Transporter Шасси

Колесная база, мм	Разрешенная полная масса, кг	Двигатель	Мощность, кВт	Привод	Кол-во мест	Снаряжённая масса ¹⁾ (с водителем), кг	Грузоподъёмная масса (масса кузова и груза), кг
----------------------	---------------------------------	-----------	------------------	--------	-------------	---	--

Короткобазное шасси со стандартной кабиной

3000	2800	Бенз., V6 3,2 л	173	Передний	2 – 3	1675 – 1790	1125 – 1010
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1575 – 1690	1225 – 1110
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1575 – 1690	1225 – 1110
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1650 – 1765	1150 – 1035
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1750 – 1865	1050 – 935
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1560 – 1635	1290 – 1215
	3000	Бенз., V6 3,2 л	173	Передний	2 – 3	1675 – 1790	1325 – 1210
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1575 – 1690	1425 – 1310
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1575 – 1690	1425 – 1310
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1650 – 1765	1350 – 1235
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1750 – 1865	1250 – 1135

Длиннобазное шасси со стандартной кабиной

3400	2800	Бенз., V6 3,2 л	173	Передний	2 – 3	1715 – 1830	1085 – 970
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1615 – 1730	1185 – 1070
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1615 – 1730	1185 – 1070
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1690 – 1805	1110 – 995
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1790 – 1905	1010 – 895
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 3	1600 – 1715	1250 – 1135
	3000	Бенз., V6 3,2 л	173	Передний	2 – 3	1715 – 1830	1285 – 1170
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 3	1615 – 1730	1385 – 1270
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 3	1615 – 1730	1385 – 1270
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 3	1690 – 1805	1310 – 1195
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 3	1790 – 1905	1210 – 1095

Длиннобазное шасси со сдвоенной кабиной

3400	2800	Бенз., V6 3,2 л	173	Передний	2 – 6	1790 – 1940	1010 – 860
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 6	1690 – 1840	1110 – 960
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 6	1690 – 1840	1110 – 960
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 6	1765 – 1915	1035 – 885
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 6	1865 – 2015	935 – 785
	2850	Бенз., 2,0 л	85	Передний	2 – 6	1675 – 1825	1175 – 1025
	3000	Бенз., V6 3,2 л	173	Передний	2 – 6	1790 – 1940	1210 – 1060
		TDI®, 1,9 л	63	Передний	2 – 6	1690 – 1840	1310 – 1160
		TDI®, 1,9 л	77	Передний	2 – 6	1690 – 1840	1310 – 1160
		TDI®, 2,5 л	96 и 128	Передний	2 – 6	1765 – 1915	1235 – 1085
		TDI®, 2,5 л	96	4MOTION®	2 – 6	1865 – 2015	1135 – 985

Максимальная нагрузка на ось: переднюю, заднюю,		Масса прицепа с тормозами и без тормозов ²⁾ ,	Разрешенная полная масса автопоезда ²⁾ ,	Внешние размеры			Максимальная длина надстройки,
кг	кг			Длина, мм	Ширина ³⁾ , мм	Высота ⁴⁾ , мм	
1430	1580	2500/ 750	5200	4890	1904	1945	2692
1350	1580	2200/ 750	4800	4890	1904	1935	2692
1350	1580	2500/ 750	5200	4890	1904	1935	2692
1430	1580	2500/ 750	5200	4890	1904	1940 ¹⁾	2692
1430	1580	2500/ 750	5300	4890	1904	1940 ¹⁾	2692
1350	1580	2000/ 750	4500	4890	1904	1935	2692
1530	1680	2500/ 750	5200	4890	1904	1945	2692
1450	1680	2200/ 750	4800	4890	1904	1935	2692
1450	1680	2500/ 750	5200	4890	1904	1935	2692
1530	1680	2500/ 750	5200	4890	1904	1940 ¹⁾	2692
1530	1680	2500/ 750	5300	4890	1904	1940 ¹⁾	2692
1480	1580	2500/ 750	5200	5290	1904	1945	3264
1390	1580	2200/ 750	4800	5290	1904	1935	3264
1390	1580	2500/ 750	5200	5290	1904	1935	3264
1480	1580	2500/ 750	5200	5290	1904	1940 ¹⁾	3264
1480	1580	2500/ 750	5300	5290	1904	1940 ¹⁾	3264
1390	1580	2000/ 750	4500	5290	1904	1935	3264
1575	1680	2500/ 750	5200	5290	1904	1945	3264
1490	1680	2200/ 750	4800	5290	1904	1935	3264
1490	1680	2500/ 750	5200	5290	1904	1935	3264
1575	1680	2500/ 750	5200	5290	1904	1940 ¹⁾	3264
1575	1680	2500/ 750	5300	5290	1904	1940 ¹⁾	3264
1575	1630	2500/ 750	5200	5290	1904	1956	2212
1480	1630	2200/ 750	4800	5290	1904	1946	2212
1480	1630	2500/ 750	5200	5290	1904	1946	2212
1575	1630	2500/ 750	5200	5290	1904	1951 ²⁾	2212
1575	1630	2500/ 750	5300	5290	1904	1951 ²⁾	2212
1480	1630	2000/ 750	4500	5290	1904	1946	2212
1575	1680	2500/ 750	5200	5290	1904	1956	2212
1510	1680	2200/ 750	4800	5290	1904	1946	2212
1510	1680	2500/ 750	5200	5290	1904	1946	2212
1575	1680	2500/ 750	5200	5290	1904	1951 ²⁾	2212
1575	1680	2500/ 750	5300	5290	1904	1951 ²⁾	2212

1) При установке опций снаряженная масса автомобиля, а значит, и его грузоподъемность могут измениться.

2) Подъём 12%.

3) Ширина по кузову без наружных зеркал (с зеркалами 2242 мм).

4) Может меняться в зависимости от типа шин.

В зависимости от комплектации, фактические данные могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 50 мм.


В исполнении с пониженной ходовой частью (опция) габаритная высота на 20 мм меньше указанной.

Несущая способность крыши 100 кг. Нагрузка на фаркоп – 100 кг.


Для исполнений со средней и высокой крышей несущая способность крыши не специфицируется.

Габаритные чертежи.


Transporter Kasten, короткая база, стандартная крыша




Transporter Kasten, короткая база, средняя крыша



Transporter Kasten, длинная база, стандартная крыша




Transporter Kasten, длинная база, средняя крыша




В зависимости от комплектации, фактические размеры по высоте могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 20 мм. Приведенные здесь иллюстрации выполнены не в строгом соблюдении масштаба.

Габаритные чертежи.


Transporter Kasten, длинная база, высокая крыша




Transporter Kombi, Caravelle, короткая база, стандартная крыша



Transporter Kombi, короткая база, средняя крыша




Transporter Kombi, Caravelle, длинная база, стандартная крыша




Данные приведены на дату подписания в печать.

Габаритные чертежи.


Transporter Kombi, длинная база, средняя крыша




Transporter Шасси, короткая база, с одиночной кабиной



Transporter Шасси, длинная база, с одиночной кабиной




Transporter Шасси, длинная база, со вдвоенной кабиной




В зависимости от комплектации, фактические размеры по высоте могут отличаться от приведённых в пределах порядка ± 20 мм. Приведенные здесь иллюстрации выполнены не в строгом соблюдении масштаба.

Габаритные чертежи.


Transporter Pritsche, короткая база с одиночной кабиной




Transporter Pritsche, длинная база с одиночной кабиной



Transporter Pritsche низкопольный, длинная база с одиночной кабиной



Transporter Pritsche, длинная база со сдвоенной кабиной



Данные приведены на дату подписания в печать.

Transporter Caravelle

© **ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"**
Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, 30/1 стр. 2
Артикул. номер NFZ-TRP5-TN-A
www.vw-commercial.ru
Отпечатано в России. Июль 2008.
Горячая линия Volkswagen:
(495) 797-44-44 (для жителей Москвы),
(800) 333-44-41 (для жителей других регионов России)

Ваш официальный дилер Volkswagen

■

■

■