



Das Auto.

Multivan California

Технические характеристики



Содержание


Размеры	3
Массы и нагрузки.....	4
Двигатели	5
Динамические характеристики	6
Расход топлива	7

Важные замечания!

Производитель вправе вносить улучшения и усовершенствования в описываемый в данной брошюре продукт без предварительного уведомления. Возможны изменения в любых свойствах продукта, включая доступные цвета, технические характеристики, стандартное оснащение и опции, их внешний вид и функции. Настоятельно рекомендуем всегда обращаться к официальному дилеру Volkswagen за получением консультации по представленному в данной брошюре продукту и ценам. Список официальных дилеров можно найти на официальном сайте Volkswagen: www.volkswagen.ru.

Размеры


Multivan



* +8мм в зависимости от размера колёс.

Салон/грузовой отсек, площадь/объем	4,3 м²
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1010/1253 мм
Ширина/высота двери багажного отсека	1446/1262 мм
Диаметр разворота	11,9 м


Multivan длиннобазный



* +8мм в зависимости от размера колёс.

Салон/грузовой отсек, площадь/объем	5,0 м²
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1020/1268 мм
Ширина/высота двери багажного отсека	1485/1295 мм
Диаметр разворота	13,2 м

California со складной крышей



* -10мм в зависимости от размера колёс.

Площадь жилого отсека	4,0 м²
Высота жилого отсека до переднего края спального места при установленной крыше	1334 мм
Ширина/высота боковой сдвижной двери	1010/1253 мм
Ширина/высота двери багажного отсека	1446/1262 мм
Диаметр разворота	11,9 м

Volkswagen Multivan, California

Массы и нагрузки

Multivan						
Разрешенная максимальная масса (кг)	Двигатель	Мощность (кВт)/привод	Сиденья с-по	Полезная нагрузка и грузоподъемность (кг), с-по	Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами /без тормозов (кг) ²	Разрешенная максимальная масса автопоезда (кг) ²
2850	Бензин 2,0 л	85/передний	6-7	625-451	2000/750	4500
3000	Бензин V6 3,2 л	173/передний	6-7	660-486	2500/750	5200
	Бензин V6 3,2 л	173/4MOTION	6-7	560-451	2500/750	5300
	Дизель 1,9 л TDI	77/передний	6-7	760-586	2200/750	4900
	Дизель 2,5 л TDI	96 и 128/передний	6-7	685-511	2500/750	5200
	Дизель 2,5 л TDI	96 и 128/4MOTION	6-7	585-475	2500/750	5300

Multivan длиннобазный						
Разрешенная максимальная масса (кг)	Двигатель	Мощность (кВт)/привод	Сиденья с-по	Полезная нагрузка и грузоподъемность (кг), с-по	Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами /без тормозов (кг) ²	Разрешенная максимальная масса автопоезда (кг) ²
3200	Дизель 1,9 л TDI	77/передний	6-7	937-643	2500/750	5200
3200	Дизель 2,5 л TDI	96/передний	6-7	862-568	2500/750	5200
3200	Дизель 2,5 л TDI	128/передний	6-7	839-545	2500/750	5200

California со складной крышей						
Разрешенная максимальная масса (кг)	Двигатель	Мощность (кВт)/привод	Сиденья с-по	Полезная нагрузка и грузоподъемность (кг), с-по	Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами /без тормозов (кг) ²	Разрешенная максимальная масса автопоезда (кг) ²
3000	Дизель 1,9 л TDI	77/передний	4-5	613-447	2200/750	4900
	Дизель 2,5 л TDI	96 и 128/передний	4-5	538-372	2500/750	5200
	Дизель 2,5 л TDI	96 и 128/4MOTION	4-5	438-311	2500/750	5300



Примечания:

- 1. Снаряжённая масса зависит от спецификации: чем больше заказано опций, тем больше снаряжённая масса.
 - 2. При угле подъёма 12%
- Для автомобилей с крышей средней высоты нагрузка на крышу не специфицируется.
- Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство 100 кг.
- Все размеры указаны для автомобилей в стандартной комплектации без учёта опций, обязательных для России.
- Пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру Volkswagen для получения информации об автомобиле в конкретной спецификации.
- Вследствие применяемых допусков, размеров шин и типов шасси фактические размеры могут незначительно отличаться от приведенных здесь значений.
- Масштаб на приведенных чертежах не выдержан.

Двигатели




Бензиновые двигатели		
	Бензиновый 2,0 л (85 кВт)	Бензиновый 3,2 л V6 (173 кВт)
Система смесеобразования (впрыска)	Bosch-Motronic ME 7.5	Bosch-Motronic ME 7.1.1
Число цилиндров	4	6
Рабочий объём, куб. см.	1984	3189
Мощность, кВт/л.с.	85 / 115 при 5200 об/мин	173 / 234 при 6200 об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм	170 при 2700-4700 об/мин	315 при 2950 об/мин
Норма токсичности ОГ ЕС	согласно 98/69/EG I B, Евро 4	согласно 98/69/EG I B, Евро 4
Вид топлива	Неэтилированный бензин Super, согл. DIN EN 228 октановое число 95	Неэтилированный бензин Super, согл. DIN EN 228 октановое число 95

График



Дизельные двигатели			
	1.9 TDI (77 кВт)	2.5 R5 TDI (96 кВт)	2.5 R5 TDI (128 кВт)
Система смесеобразования (впрыска)	насос-форсунки, непосредственный впрыск	насос-форсунки, непосредственный впрыск	насос-форсунки, непосредственный впрыск
Число цилиндров	4	5	5
Рабочий объём, куб. см.	1896	2459	2459
Мощность, кВт/л.с.	77 / 104 при 3500 об/мин	96 / 130 при 3500 об/мин	128 / 174 при 3500 об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм	250 при 2000 об/мин	340 при 2000-2300 об/мин	400 при 2000-2300 об/мин
Норма токсичности ОГ Е	Согласно 98/69 EG III A, Евро 3	согласно 98/69 EG III A, Евро 3	согласно 98/69 EG III A, Евро 3
Вид топлива	Дизельное топливо согл. DIN EN 590	Дизельное топливо согл. DIN EN 590	Дизельное топливо согл. DIN EN 590

График



Volkswagen Multivan, California

Динамические характеристики

Multivan			
Двигатель	Мощность (кВт)	Коробка / Привод	Максимальная скорость (км/ч)
бензиновый 2,0 л	85	Механическая / передний	163
бензиновый V6 3,2 л	173	Механическая / 4MOTION	206 ¹
1,9 л TDI	77	Механическая / передний	159
2,5 л TDI	96	Механическая / передний	168
2,5 л TDI	96	Механическая / 4MOTION	165 ¹
2,5 л TDI	128	Механическая / передний	188
2,5 л TDI	128	Механическая / 4MOTION	184
бензиновый V6 3,2 л	173	Автоматическая / передний	205 ¹
2,5 л TDI	96	Автоматическая / передний	164
2,5 л TDI	128	Автоматическая / передний	183

Multivan длиннобазный			
Двигатель	Мощность (кВт)	Коробка / Привод	Максимальная скорость (км/ч)
1,9 л TDI	77	Механическая / передний	153
2,5 л TDI	96	Механическая / передний	168
2,5 л TDI	128	Механическая / передний	188

California со складной крышей			
Двигатель	Мощность (кВт)	Коробка / Привод	Максимальная скорость (км/ч)
1,9 л TDI	77	Механическая / передний	156
2,5 л TDI	96	Механическая / передний	165 ¹
2,5 л TDI	96	Механическая / 4MOTION	162 ¹
2,5 л TDI	128	Механическая / передний	185
2,5 л TDI	128	Механическая / 4MOTION	181
2,5 л TDI	96	Автоматическая / передний	161
2,5 л TDI	128	Автоматическая / передний	180

Примечания:

1. Максимальная скорость достигается на 5-й передаче

2. При полностью выжатой педали акселератора.

Приведенные здесь значения рассчитывались для автомобилей без опций.

Для грузовых и грузопассажирских автомобилей: при половине полезной нагрузки.

Расход топлива

Multivan										
Двигатель	Бензин 2,0 л 85 кВт	Бензин 3,2 л V6 173 кВт	Дизель 1,9 л TDI 77 кВт	Дизель 2,5 л TDI 96 кВт	Дизель 2,5 л TDI 96 кВт	Дизель 2,5 л TDI 128 кВт	Дизель 2,5 л TDI 128 кВт	Бензин 3,2 л V6 173 кВт	Дизель 2,5 л TDI 96 кВт	Дизель 2,5 л TDI 128 кВт
Привод	передний привод	4MOTION	передний привод	передний привод	4MOTION	передний привод	4MOTION	передний привод	передний привод	передний привод
Коробка	Мех.	Мех.	Мех.	Мех.	Мех.	Мех.	Мех.	Авт.	Авт.	Авт.
городской цикл (л/100км)	13,7	18,6	9,5	11,2	12,4	11,0	12,2	18,0	12,3	11,9
загородный цикл (л/100км)	8,5	10,3	6,7	7,0	7,5	6,8	7,6	9,7	7,6	7,4
смешанный цикл (л/100км)	10,5	13,3	7,77	8,5	9,3	8,3	9,3	12,7	9,3	9,0
Выброс CO ₂ в смешанном цикле (г/км)	253	316	204	225	246	220	246	303	246	238
Ёмкость бака (л)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Multivan длиннобазный			
Двигатель	Дизель 1,9 л TDI 77 кВт	Дизель 2,5 л TDI 96 кВт	Дизель 2,5 л TDI 128 кВт
Привод	передний привод	передний привод	передний привод
Коробка	Мех.	Мех.	Мех.
городской цикл (л/100км)	10,1	11,2	11,0
загородный цикл (л/100км)	6,9	7,0	6,8
смешанный цикл (л/100км)	8,1	8,5	8,3
Выброс CO ₂ в смешанном цикле (г/км)	204	225	220
Ёмкость бака (л)	80	80	80

California со складной крышей							
Двигатель	Дизель 1,9 л TDI 77 кВт	Дизель 2,5 л TDI 96 кВт	Дизель 2,5 л TDI 96 кВт	Дизель 2,5 л TDI 128 кВт	Дизель 2,5 л TDI 128 кВт	Дизель 2,5 л TDI 96 кВт	Дизель 2,5 л TDI 128 кВт
Привод	передний привод	передний привод	4MOTION	передний привод	4MOTION	передний привод	передний привод
Коробка	Мех.	Мех.	Мех.	Мех.	Мех.	Авт.	Авт.
городской цикл (л/100км)	9,5	11,2	12,4	11,0	12,2	12,3	11,9
загородный цикл (л/100км)	6,7	7,0	7,5	6,8	7,6	7,6	7,4
смешанный цикл (л/100км)	7,7	8,5	9,3	8,3	9,3	9,3	9,0
Выброс CO ₂ в смешанном цикле (г/км)	204	225	246	220	246	246	238
Ёмкость бака (л)	80	80	80	80	80	80	80

Multivan California

© **ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"**

Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, 30/1 стр. 2

Артикул. номер MU-T-008-002

www.vw-commercial.ru

Отпечатано в России. Ноябрь 2007.

Горячая линия Volkswagen:

(495) 797-44-44 (для жителей Москвы),

(800) 333-44-41 (для жителей других регионов России)

Ваш официальный дилер Volkswagen